

Pelletskaaminer med Drag



ARITERM 

För en förnybar framtid.

Nu kan du gå över till skön pelletsvärme...



Långsiktig energilösning

När du kommer hem trött och frusen en kall kväll då brinner det redan i kaminen. Varmt och skönt! Dessutom kan du helt bortse från debatten kring el- och oljepriser eftersom du gör dig i stort helt oberoende av el. Pellets får du från den svenska skogen. Låt andra oroas om kärnkraft och tillgång på olja.

Pelletseldning är koldioxid-neutralt och bidrar därmed inte till växthuseffekten.



”Visste du att det fortfarande finns husägare som värmer sina villor med el. Varför då?”

Pelletsaminer kan användas både som primär värmekälla och som komplement till nuvarande värmesystem. Pelletsaminen är ett perfekt komplement till värmepumpar då det är som kallast och elen som dyrast. Kaminen är termostatreglerade, vilket innebär att de tänds när temperaturen sjunker och sprider värmen i huset med en inbyggd, tystgående fläkt. Med den digitala styrningen kan du programmera olika temperaturer. Kanske ha det extra varmt och skönt på morgon och kväll men svalare under dag och natt. Du behöver bara fylla på pellets i magasinet några gånger per vecka, sedan sköter den automatiska styrningen när kaminen ska brinna. Enkelt, bekvämt och med klara fördelar för ekonomi och miljö!

Ytterligare ett plus är vår rökgasfläkt KMP Drag, som gör att även du som har ett hus utan skorsten kan installera en Arterm pelletsamin och njuta av klok och skön värme.



100%

Förnybar värme

www.hundraprocent.info

Ariterm pelletskaminer

KMP Lilla Frö

Lilla Frö är trots små dimensioner och ringa vikt en fullvuxen kamin med rejält pelletsförråd, som ger lång brinntid.

Lilla Frö har design och format som passar i de flesta hemmiljöer. Sidor och topp är lackerade i mattsvart och fronten är utförd av rostfritt stål.

Lilla Frö är ett lättskött och prisvärt alternativ som ger skön värme och extra mysig känsla i fritidshus och mindre villor.

Effekt.....	3 - 5 kW
Pelletsförråd.....	33 liter
Brinntid.....	33 - 35 tim
Verkningsgrad.....	ca 90%
Strömförsörjning.....	230 V, jordat
Rökrör diameter.....	76 mm
Vikt.....	70 kg
Ljudnivå.....	< 45 dB
Mått (BxDxH).....	520x430x1029 mm



KMP Neptuni

Utmanande, modern men ändå så självklara mjuka linjer kännetecknar KMP Neptuni. Källan till KMP Neptunis unika uttryck är den ellipsformade glasrutan och det pelarförmade varmluftutblåset. KMP Neptuni går att få i fem olika kulörer från diskret vitt till varmaste rött. Som övriga KMP-kaminer är KMP Neptuni utvecklade för att vara en primär eller kompletterande värmekälla och den är möjlig att kombinera med vanlig skorsten eller KMP Drag.

Effekt.....	3,5 - 6 kW
Pelletsförråd.....	38 liter
Brinntid.....	18 - 40 tim
Verkningsgrad.....	ca 93%
Strömförsörjning.....	230 V, jordat
Rökrör diameter.....	76 mm
Vikt.....	100 - 125 kg
Ljudnivå.....	< 45 dB
Mått (BxDxH).....	530x590x1026 mm



KMP Ekerum

Skandinavisk form möter eldens sken. KMP Ekerum är stilren, avskalad och modern. Den finns i olika kulörer och det i kombination med den klassiska designen gör den till en flexibel möbel som passar i de flesta hem. Våra kaminer i KMP-familjen kan ersätta upp till 80 procent av din tidigare uppvärmning i ett normalt hus. Kaminen är ett perfekt komplement för dig som har direktverkande el och inte vill investera i ett vattenburet system. Kan kombinera med vanlig skorsten eller KMP Drag.

Effekt.....	3,5 - 6 kW
Pelletsförråd.....	38 liter
Brinntid.....	18 - 40 tim
Verkningsgrad.....	ca 93%
Strömförsörjning.....	230 V, jordat
Rökrör diameter.....	76 mm
Vikt.....	100 - 125 kg
Ljudnivå.....	< 45 dB
Mått (BxDxH, mm).....	530x590x1026 mm



KMP Mysinge

KMP Mysinge är tillverkad i gediget gjutjärn och är en traditionell kamin med generös glasruta in mot eldens sken. Gjutjärnet kan med fördel putsas upp och får då en vacker lyster. Mysinge kan få en mer personlig prägel genom att välja till täljstenar på topp och sidor. I ett normalhus ersätter kaminen upp till 80 procent av tidigare uppvärmning. Mysinge väger knappt 140 kg, vilket innebär att du inte behöver förstärka bjälklagen.

Effekt.....	3,5 - 6 kW
Pelletsförråd.....	38 liter
Brinntid.....	18 - 40 tim
Verkningsgrad.....	ca 93%
Strömförsörjning.....	230 V, jordat
Rökrör diameter.....	76 mm
Vikt.....	100 - 138 kg
Ljudnivå.....	< 45 dB
Mått (BxDxH, mm).....	560x550x947 mm



Styrning

För att göra injusteringar och använda styrningens funktioner använder man kontrollpanelen som fästs på väggen. Förutom funktionerna går det även att få driftstatistik.

Funktioner:

- Önskad stopptemperatur
- Intervallstyrning.
- Starttid
- Stoptid
- Nattsänkning
- Dagsänkning
- Underhållsvärme



Ariterm tillval

KMP Drag

Med KMP Drag behövs ingen skorsten

KMP Drag är en unik lösning som gör det möjligt att installera pelleskaminerna Neptuni, Ekerum, Mysinge och Lilla Frö utan skorsten vid en yttervägg. Vid installation av Drag får du bara en bråkdel av kostnaden jämfört med en vanlig skorsten.

Säker och patentsökt konstruktion

Drags patentsökta konstruktion sänker temperaturen på rökgasen till helt ofarliga nivåer genom att rökgasen från kaminen blandas med uteluft innan den leds ut.

Ariterm är enda leverantör som kan erbjuda denna unika och typgodkända lösning.



Batteribackup

12 V batteribackup som ger dig skön värme även vid strömavbrott.
CE-märkt.

DC in 12 V DC
AC ut..... 240 V/50 Hz
Effekt..... 600 W (1000 W/15 min)
Mått 415x283x100 mm
Vikt..... 2,46 kg



Golvskydd

Golvskydd i härdat glas.
Ger ett luftigare intryck eftersom man ser golvet igenom skyddet.

Mått 950x750 mm
Tjocklek 6 mm



GSM-styrning med larmfunktion

Med Ariterm GSM-styrning kan du starta eller stanna din Ariterm-kamin via sms.
När du har skickat ett sms till enheten så får du tillbaka ett sms som kvittering på utfört kommando.

Funktioner:

- Starta/stoppa kamin med sms
- Enkel programmering av larmnummer via sms.
- Driftstoppalarm
- Upp till 8 larmnummer kan programmeras.



**...med Drag från
Ariterm slipper
du skorsten**

